



# aventuriers équilibristes

17



“ L'homme  
et sa sécurité doivent  
constituer la première  
préoccupation de  
toute aventure  
technologique. ”

Citation de *Albert Einstein*

**Equilibre, agilité, motricité,  
autant de sens à développer**

# Pont de singe

Retrouvez l'univers d'un parcours aventure avec deux types de ponts disponibles sous la forme d'un pont mobile. Ces deux structures entièrement conçues en chêne de pays et en acier inox, favorisent le développement de la marche, l'ascension et la tenue en station debout.



18



aventurier  
équilibriste

18 → 7  
mois ans

## ATOUT ++

Pont mobile avec marches fixées sur un système de sangles  
Faible hauteur de chute, inférieure à 40 cm permettant un accès aux plus jeunes enfants  
Livraison avec ou sans rambarde  
Scellement assuré par des fixations indépendantes de l'équipement pour faciliter la pose et la dépose pour l'entretien

## COMPOSITION

Polyéthylène pour une meilleure résistance des décors. Structure conçue en chêne de pays et acier inox  
Panneaux antidérapants.  
En option : rambarde de sécurité en polyéthylène et inox pour rampe d'accès

## DIMENSION

Hors tout : L x P x H :  
330 x 73,5 x 103 cm

## SURFACE DE LA ZONE DE SÉCURITÉ 23,3 m<sup>2</sup>

## LIVRAISON

Pré-assemblé en usine  
hors travaux d'installation sur site

### Pont de singe avec 2 rambarde fixations longues

→ Ref. MP292

### Pont de singe avec 2 rambarde fixations courtes

→ Ref. MP291

### Pont de singe sans rambarde fixations longues

→ Ref. MP282

### Pont de singe sans rambarde fixations courtes

→ Ref. MP281

garantie

10  
ans

sur les matériaux  
en Polyéthylène

garantie

5  
ans

sur les matériaux  
en Bois

Structures composées d'une pente, d'une rampe, d'un passage souple et selon option avec ou sans rambarde !

# Echelle

Cet agrès offre de multiples possibilités permettant à l'enfant de développer les facultés motrices telles que la suspension, l'étirement et l'agilité des bras.

18 → 7  
mois ans



## Echelle horizontale

Poteaux en chêne de pays lasurés  
Barres en acier inox microbillé  
Décors en polyéthylène (PEHD)  
Fixations au sol en acier galvanisé  
Visserie inox

## DIMENSION

Dimensions hors tout :  
L x P x H = 278 x 100 x 150 cm  
Dimensions des barres :  
L x Ø = 80 x 3 cm  
Hauteur de chute de 1,50 m

 SOL AMORTISSANT  
NÉCESSAIRE 18,7 m<sup>2</sup>

→ Ref. MP271 (fixation courtes)  
Ref. MP272 (fixations longues)

 LIVRAISON  
pré-assemblé en usine\*

## ATOUT ++

Hauteur différente des montants créant une pente de progression

garantie  
**10**  
ans

sur les matériaux  
en Polyéthylène


garantie  
**5**  
ans

sur les matériaux  
en Bois

# Parcours complet

Parcours complet favorisant l'approche et la découverte de multiples agrès sur un seul et même parcours.

Du pont de singe à l'échelle horizontale, en passant par les poutres d'équilibres, les enfants ont le loisir de tester leur motricité tout au long de l'épreuve. Optez pour la modularité en composant votre parcours.



- 1 1 lot de barres parallèles modèle poteaux verticaux + 1 pont de singe
- 2 1 lot de barres fixes
- 3 4 2 poutres d'équilibre (à sélectionner selon la hauteur souhaitée)
- 5 1 échelle horizontale



  
aventurier  
équilibriste

2 → 12  
ans ans

## ATOUT ++

Large choix d'agrès.  
Optimisation de la motricité  
Modules à faible hauteur de chute

## COMPOSITION

Poteaux en chêne de pays lasurés  
Barres en acier inox microbillé  
Décors en polyéthylène (PEHD)  
Fixations au sol en acier galvanisé  
Visserie inox

## DIMENSION

Infos à retrouver pour chaque présentation d'agrès

 SOL AMORTISSANT  
NÉCESSAIRE

à définir selon les agrès choisis

→ Ref. MP401 (Parcours fixation courtes)  
Ref. MP402 (Parcours fixations longues)

 LIVRAISON

pré-assemblé en usine\*

\*hors travaux d'installation sur site

# Barres

Les barres fixes et parallèles permettent aux enfants un développement de la notion d'équilibre sur 2 hauteurs (70 et 100 cm). L'accès aux barres est facilité par des marches rondes en inox.

## Barres parallèles


### DIMENSION

Hors tout : L x P x H =  
163 x 108 x 85 cm  
Dimensions des 2 barres : L x Ø =  
150 x 3 cm

### SURFACE DE LA ZONE AMORTISSANTE 14,5 m<sup>2</sup>

Hauteur de chute inférieure à 1 m

→ Ref. MP231 (fixations courtes)  
Ref. MP232 (fixations longues)



## Barres fixes

### DIMENSION

Hors tout : L x P x H =  
203 x 35 x 115 cm  
Dimensions des 2 barres : L x Ø =  
80 x 3 cm

### SURFACE DE LA ZONE AMORTISSANTE 16 m<sup>2</sup>

Hauteur de chute inférieure à 1 m

→ Ref. MP211 (fixations courtes)  
Ref. MP212 (fixations longues)



# Poutres

Ces agrès offrent de multiples possibilités, dont le pouvoir de recréer un univers sportif alliant les facultés motrices de l'enfant.

## Poutre d'équilibre largeur double

### DIMENSION

Petite poutre :  
L x l x H = 200 x 12,5 x 25 cm  
Grande poutre :  
L x l x H = 200 x 12,5 x 40 cm  
Poutre inclinée :  
L x l x H = 200 x 12,5 x 40 cm

→ Ref. H. 25 cm : MP371 (fixations courtes)  
MP372 (fixations longues)  
Ref. H. 40 cm : MP381 (fixations courtes)  
MP382 (fixations longues)  
Ref. inclinée : MP391 (fixations courtes)  
MP392 (fixations longues)



## Poutre d'équilibre largeur simple

### DIMENSION

Petite poutre :  
L x l x H = 200 x 9 x 25 cm  
Grande poutre :  
L x l x H = 200 x 9 x 40 cm  
Poutre inclinée :  
L x l x H = 200 x 9 x 40 cm

→ Ref. H. 25 cm : MP341 (fixations courtes)  
MP342 (fixations longues)  
Ref. H. 40 cm : MP351 (fixations courtes)  
MP352 (fixations longues)  
Ref. inclinée : MP361 (fixations courtes)  
MP362 (fixations longues)



aventurier  
équilibriste

18 → 7  
mois ans

## ATOUT ++

Parcours à composer selon les agrès souhaités



## COMPOSITION

Décors floraux conçus en polyéthylène afin d'assurer une meilleure résistance dans le temps  
Conception robuste



## LIVRAISON

Livré monté\*

\*hors travaux d'installation sur site



garantie

10  
ans

sur les matériaux  
en Polyéthylène

garantie

5  
ans

sur les poteaux  
bois