



Clôtures  
d'extérieur



Banc



Panneaux  
d'instruction



Carré potager

en toute  
tranquillité



9

“ Améliorer l'environnement pour que les travailleurs soient engagés et heureux est l'une des principales responsabilités de la direction. ”

Citation de Jurgen Appelo

Culture des sens  
autour du potager



# Clôtures extérieures

Les clôtures Wiki Cat en polyéthylène délimitent les espaces jeux tout en maintenant la sécurité des enfants, associé au choix d'utiliser des charnières amovibles, le périmètre peut être modulé selon les besoins et souhaits de chacun.



## ATOUT ++

Fixation balustrades en inox  
Etude implantation gratuite

## COMPOSITION

Lames en polyéthylène  
Coloris vert et orange  
Bois massif en chêne

## LIVRAISON

Pré-assemblé en usine\*

\*hors travaux d'installation sur site

## Comment bien aménager son aire de jeux ?

- 1 Délimiter l'aire de jeux à réaliser - Occupation au sol .
- 2 Sélectionner les balustrades souhaitées, hors poteaux, au choix de 1 m ou de 2 m et intégrer le portillon (Entraxe L x H x P : 92 x 75 x 5 cm)
- 3 Définir le nombre de poteaux avec les fixations au sol nécessaires.

10

### Balustrade 2 mètres

Livrée sans poteau


#### DIMENSION

Entraxe L x H x P

187 x 75 x 5 cm

**Etude implantation gratuite**

→ Ref. MC410



### Balustrade 1 mètre

Livrée avec poteau

#### DIMENSION

Entraxe L x H x P

92 x 75 x 5 cm

**Etude implantation gratuite**

→ Ref. MC420



### Portillon

Fermeture du portillon par verrou

#### DIMENSION

Entraxe L x H x P

92 x 75 x 5 cm

→ Ref. MC430



### Poteau de fixation

Fixation balustrades en inox

#### DIMENSION

Entraxe L x H x P

14 x 93 x 5 cm

**Etude implantation gratuite**

Ref. MC441 (fixations courtes)

→ Ref. MC442 (fixations longues)



garantie

**10 ans**

sur les matériaux PEHD  
Polyéthylène

NOUVEAUTÉ 2017

# Banc animaux

Composez votre banc avec une des 10 nouvelles figurines animales.

baby



→ **Bourdon**  
Ref. MBo81 (1)\*



→ **Cocci**  
Ref. MBo91 (1)\*



→ **Lionceau**  
Ref. MBo61 (1)\*



→ **Hyppo**  
Ref. MBo71 (1)\*



→ **Dino**  
Ref. MBo51 (1)\*

mini



→ **Abeille**  
Ref. MBo86 (1)\*



→ **Coccinelle**  
Ref. MBo96 (1)\*



→ **Lion**  
Ref. MBo66 (1)\*



→ **Phénix**  
Ref. MBo76 (1)\*



→ **Dragon**  
Ref. MBo56 (1)\*



garantie  
**5**  
ans



en toute  
tranquillité

## ATOUT ++

Structure métallique  
revêtue d'une protection  
anticorrosion

## COMPOSITION

Assise et dossier en panneau CTBX  
de coloris marron d'une épaisseur de  
18 mm  
Figurine en panneau HPL  
Structure métallique avec  
peinture époxy

## DIMENSION

Hors tout : L x P x H : 125 x 47 x 54 cm  
Haut. d'assise par rapport au sol :  
27 cm

## LIVRAISON

Monté \*


## Fixations fournies

Chevilles et tirefonds pour  
socle béton.

\*hors travaux d'installation sur site  
(1)\* fixations courtes

# Panneaux d'information

Afin de respecter la réglementation Wiki Cat propose 2 modèles de panneaux informatifs, rendus obligatoires pour toute aire de jeux. Chaque texte est personnalisable sur simple demande et réalisé dans notre atelier de sérigraphie.



12

## Panneau simple

Panneau en HPL  
Épaisseur de 15 mm  
Perforé à ses 4 extrémités

### DIMENSION

L x H : 70 x 30 cm

→ Ref. MP900

### LIVRAISON

A poser

## Panneau informatif «la môme»

Panneau en HPL sérigraphié  
Épaisseur de 15 mm.

### DIMENSION

L x H : 70x30cm

Haut. de pied : 135 cm

→ Ref. MP911 (à sceller)

Ref. MP912 ( sur tabouret d'ancrage)

### LIVRAISON

A sceller

NOUVEAUTÉ 2017

# Carré potager

Le carré potager Wiki Cat permet de sensibiliser les enfants sur la provenance des légumes tout en testant leur «main verte» !



en toute  
tranquillité



## ATOUT ++

Composé d'un plateau avec perçages pour évacuation du trop-plein d'eau  
Rebord autour du carré, peut servir de tablette pour poser les accessoires de jardinage

### COMPOSITION

Montants, rebords et séparations en pin  
Plateau en CP Bouleau CTBX  
Pas de fixations au sol, autostable

### DIMENSION

L x P x H : 100 x 80 x 49,5 cm

→ Ref. MN010

### LIVRAISON

pré-assemblé en usine\*

\*hors travaux d'installation sur site



garantie

10  
ans

sur panneau HPL

## ATOUT ++

Texte personnalisable sur simple demande

garantie

5  
ans